




**CENÍK - PŘEDOKENNÍ ROLETY**


# TECHNICKÁ DATA

## LAMELA AL 39 - hliníková lamela vyplněná polyuretanovou pěnou

### Barvy lamel:



- Bílá 02
- Hnědá 09
- Tm. Hnědá 08
- Stříbrná 01
- Šedá 03
- Zl. dub 30
- Ořech 28
- Běžová 05
- Šedý antracit 23
- Zelená 13 příplatek
- Ocelově modrá 18 příplatek
- Bordo 19 příplatek
- Červená 12 příplatek
- Žlutá 11 příplatek




### Velikost nábalů:

Rozměr navíjecího boxu (a x a)	Výška rolety včetně boxu pro Hřidel octo 40	Výška rolety včetně boxu pro Hřidel octo 60	Výška rolety vč. boxu pro Hřidel octo 60 s plast. závěsy Somfy	Výška rolety se sítí včetně boxu
137 x 137 mm	1560 mm	1440 mm	1210 mm	
150 x 150 mm	1960 mm	1800 mm	1640 mm	1370 mm
165 x 165 mm	2390 mm	2280 mm	2120 mm	1770 mm
180 x 180 mm	2950 mm	2790 mm	2630 mm	2170 mm
205 x 205 mm	4320 mm	4050 mm	3780 mm	2500 mm

Pozn. Nutné pro motory Somfy


## ROLETY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

### Barvy boxu:



- Bílá 02
- Hnědá 09
- Tm. Hnědá 08
- Stříbrná 01
- Šedý antracit 23
- Zl. dub 30 příplatek

velikosti boxů
137x137 mm
150x150 mm
165x165 mm
180x180 mm
205x205 mm




## ROLETY PRO NOVOSTAVBU POD OMÍTKU

### Barvy boxu:




- Bílá 02
- Hnědá 09

velikosti boxů
150x150 mm
165x165 mm
180x180 mm
205x205 mm



# VODÍCÍ LIŠTY

## Barvy vodící lišty:




- Bílá 02
- Hnědá 09
- Tm. Hnědá 08
- Šedý antracit 23
- Stříbrná 01
- Zl. dub 30 příplatek
- Ořech 28 příplatek
- RAL příplatek

PP 53

PP 53 / ODS


PP 68

PPD 79




## KONCOVÁ LIŠTA

### Barvy koncové lišty:




- Bílá 02
- Hnědá 09
- Tm. Hnědá 08
- Šedý antracit 23
- Stříbrná 01
- Zl. dub 30 příplatek
- Ořech 28 příplatek
- RAL příplatek





## VODÍCÍ LIŠTA PRO ROLETY SE SÍTÍ

### Barvy vodící lišty:



- Bílá 02
- Stříbrná 01
- Hnědá 09
- Zl. dub 30 příplatek
- Ořech 28 příplatek



velikosti boxů
150x150 mm
165x165 mm
180x180 mm
205x205 mm



# PŘEDOKENNÍ ROLETA - DODATEČNÁ MONTÁŽ

## LAMELA AL 39

## BOX 45°

šířka → výška ↓	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
70	2182	2373	2575	2776	2972	3166	3400	3554	3750	3941	4131	4322	4513	4703	4898	5093	5288	5482	5676	5882
80	2347	2552	2770	2988	3198	3438	3618	3858	4039	4246	4452	4659	4866	5072	5283	5493	5704	5914	6125	6345
90	2513	2733	2966	3198	3424	3652	3878	4104	4330	4552	4774	4996	5217	5439	5665	5892	6117	6345	6571	6808
100	2678	2915	3163	3410	3653	3894	4137	4379	4621	4857	5095	5333	5570	5807	6049	6292	6533	6776	7018	7271
110	2842	3123	3377	3632	3889	4148	4406	4664	4921	5175	5427	5682	5934	6188	6445	6703	6962	7220	7478	7745
120	3005	3330	3592	3855	4128	4402	4676	4949	5225	5492	5760	6029	6299	6568	6842	7116	7390	7664	7938	8218
130	3169	3537	3807	4076	4366	4655	4944	5234	5825	5839	6093	6379	6663	6948	7238	7527	7818	8108	8397	8691
140	3343	3745	4022	4299	4604	4910	5215	5520	6127	6146	6426	6727	7028	7328	7634	7939	8246	8551	8857	9164
150	3497	3952	4237	4520	4842	5163	5484	5805	6451	6443	6760	7076	7392	7709	8030	8352	8673	8994	9317	9637
160	3694	4141	4448	4754	5094	5433	5772	6111	6775	6776	7101	7428	7753	8078	8426	8775	9123	9472	9821	10166
170	3890	4329	4659	4988	5345	5703	6061	6418	7098	7109	7445	7778	8113	8447	8823	9198	9574	9950	10325	10693
180	4087	4517	4870	5222	5597	5972	6347	6723	7422	7442	7786	8130	8474	8818	9220	9622	10025	10428	10830	11222
190	4284	4705	5080	5484	5847	6241	6635	7029	7746	7775	8128	8482	8835	9188	9616	10046	10475	10905	11334	11750
200	4481	4894	5291	5688	6099	6511	6923	7335	8065	8108	8470	8833	9195	9556	10013	10470	10926	11382	11839	12279
210	4698	5132	5527	5922	6350	6779	7207	7272	8383	8448	8833	9215	9598	9982	10433	10884	11335	11786	12236	12686
220	4914	5371	5762	6155	6600	7047	7493	7636	8701	8789	9194	9598	10004	10409	10854	11298	11744	12188	12634	13140
230	5131	5607	5999	6389	6851	7314	7776	7938	9020	9128	9554	9981	10408	10900	11273	11713	12152	12592	13031	13671
240	5348	5845	6235	6623	7103	7582	8062	8239	9339	9468	9916	10365	10812	11261	11774	12286	12801	13313	13825	14406
250	5563	6084	6475	6858	7354	7850	8346	8540	9656	9808	10289	10747	11217	11687	12172	12658	13143	13628	14274	14826
260	5753	6290	6651	7033	7558	8083	8606	8842	9973	10148	10642	11134	11627	12120	12599	13079	13559	14296	14803	
270	5944	6497	6852	7207	7761	8314	8866	9131	10291	10490	11005	11522	12042	12552	13105	13658	14205	14729		
280	6134	6703	7042	7383	7964	8546	9128	9420	10608	10830	11369	11907	12446	12985	13521	14085	14623			
290	6298	6882	7285	7688	8267	8844	9423	10001	10925	11134	11689	12244	12798	13354						
300	6460	7059	7525	7992	8568	9143	9718	10293	11242	12010	12581	13150	13721							

šířka → výška ↓	270	280	290	300	310	320	330	340	350
70	6086	6291	6495	6700	6889	7252	7443	7631	7821
80	6566	6787	7008	7228	7434	7836	8043	8248	8454
90	7046	7281	7518	7755	7977	8420	8642	8863	9085
100	7524	7777	8030	8283	8520	9336	9242	9480	9718
110	8012	8277	8545	8812	9065	9589	9842	10095	10348
120	8498	8779	9059	9340	9609	10172	10442	10711	10980
130	8984	9279	9572	9866	10150	10757	11042	11327	11612
140	9472	9780	10086	10394	10695	11341	11641	11943	12243
150	9959	10280	10602	10922	11239	11926	12242	12559	12875
160	10512	10855	11200	11546	11911	12672	13038	13404	13771
170	11063	11430	11800	12168	12584	13419	13834	14250	
180	11614	12007	12397	12790	13228	14110	14548		
190	12165	12582	12997	13413	13896				
200	12718	13158	13596	14036					
210	13137	13587	14297	14725					
220	13645	14364	14709	15253					
230	14401	14862	15322						
240	14882								

	Hřidel octo 40 mm nebo octo 60 mm
	Hřidel octo 60 mm

Do šířky 3200 mm je použita vodící lišta šíře 53 mm typ PP53

Od šířky 3201 mm je použita vodící lišta šíře 68 mm typ PP68



### Příplatky:

Naviják šňůrový – poruhový:	249,- / ks
Klikový naviják:	968,- / ks
Pružina	1245,- / ks
Zámek do koncové lišty	1523,- / ks
Mechanická zarážka	277,- / ks
Dvojitá vodící lišta PPD79	553,- / bm
Odsazená vodící lišta PP53/ODS	236,- / bm
Dřevěné podložky do 20mm	315,- / bm
Dřevěné podložky do 50mm	570,- / bm
Pouzdra Heluz	630,- / bm
Příplatkové barvy lamel	630,- / m2
Vodící lišty v provedení zlatý dub, ořech (fólie)	152,- / bm
Dvojité vodící lišty PPD79 zlatý dub, ořech	992,- / bm
Odsazené vodící lišty PP53/ODS zlatý dub, ořech	1845,- / bm
Provedení boxu – zlatý dub	1050,- / bm
Lakování boxu	1890,- / bm
Lakování vodících lišt nebo koncové lišty	399,- / bm
Koncová lišta v provedení zlatý dub, ořech (fólie)	399,- / bm

## PŘEDOKENNÍ ROLETA – PODFASÁDNÍ MONTÁŽ + ROLETY DO HELUZ PŘEKLADŮ LAMELA AL 39 BOX 90°

šířka → výška ↓	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
70	2558	2814	3068	3324	3576	3829	4081	4334	4586	4833	5081	5329	5577	5823	6076	6328	6579	6832	7084	7351
80	2724	2984	3263	3535	3804	4072	4341	4608	4876	5140	5403	5666	5929	6193	6461	6728	6997	7266	7534	7815
90	2888	3167	3459	3746	4031	4316	4599	4883	5167	5446	5726	6004	6283	6563	6847	7130	7414	7698	7982	8281
100	3052	3348	3654	3959	4258	4558	4857	5158	5458	5752	6047	6342	6637	6931	7231	7532	7831	8131	8430	8745
110	3231	3542	3863	4184	4499	4814	5131	5446	5761	6072	6384	6694	7005	7315	7630	7946	8262	8579	8894	9230
120	3408	3734	4073	4409	4741	5073	5403	5735	6067	6393	6720	7048	7373	7700	8031	8362	8694	9025	9357	9711
130	3586	3928	4281	4635	4982	5330	5676	6024	6371	6715	7056	7399	7741	8084	8430	8778	9126	9473	9820	10196
140	3763	4314	4491	4859	5224	5586	5950	6313	6677	7035	7393	7752	8110	8468	8832	9194	9557	9920	10283	10680
150	3941	4494	4700	5086	5465	5844	6222	6601	6981	7355	7730	8104	8479	8852	9232	9610	9989	10367	10746	11126
160	4103	4674	4895	5297	5692	6087	6482	6876	7271	7661	8051	8441	8832	9221	9616	10011	10406	10800	11195	11597
170	4268	4852	5090	5508	5919	6329	6741	7151	7452	7967	8374	8779	8911	9591	10001	10412	10822	11233	11643	12069
180	4431	4621	5287	5719	6147	6573	6998	7426	7852	8273	8695	9116	9539	9960	10387	10813	11239	11666	12092	12542
190	4595	5030	5482	5968	6372	6816	7258	7701	8143	8581	9017	9455	9892	10329	10772	11214	11657	12099	12541	13014
200	4759	5211	5676	6143	6600	7058	7517	7975	8433	8886	9340	9792	10246	10698	11157	11615	12074	12531	12990	13486
210	4944	5415	5895	6376	6850	7324	7798	8272	8747	9215	9684	10152	10623	11091	11567	12041	12517	12992	13467	13999
220	5132	5618	6113	6611	7100	7589	8080	8570	9059	9545	9718	10514	10999	11484	11975	12468	12960	13462	13944	14508
230	5318	5819	6333	6844	7350	7856	8361	8867	9373	9863	10353	10842	11332	11877	12386	12895	13403	13913	14422	15051
240	5506	6022	6551	7079	7601	8122	8644	9165	9686	10203	10719	11236	11753	12268	12794	13320	13847	14373	14900	15492
250	5692	6224	6769	7313	7850	8387	8925	9463	10000	10533	11065	11596	12129	12661	13201	13738	14278	14816	15347	15956
260	5871	6430	6958	7487	8051	8617	9184	9749	10315	10863	11411	11960	12508	13056	13629	14202	14776	15324	15872	
270	6040	6634	7147	7660	8254	8848	9443	10037	10631	11195	11759	12323	12887	13451	14040	14628	15192	15756		
280	6230	6839	7336	7833	8457	9079	9701	10324	10946	11527	12107	12685	13266	13845	14449	15030	15609			
290	6408	6989	7514	8039	8678	9318	9958	10598	11237	11832	12429	13024	13621	14216						
300	6587	7139	7691	8243	8900	9556	10212	10870	12629	12139	12750	13361	13973	14585						

šířka → výška ↓	270	280	290	300	310	320	330	340	350
70	7619	7886	8152	8419	8666	9087	9333	9582	9829
80	8099	8381	8665	8947	9211	9672	9934	10197	10460
90	8579	8878	9175	9474	9752	10254	10535	10813	11092
100	9059	9373	9687	10002	10297	10839	11134	11428	11724
110	9563	9898	10232	10567	10871	11445	11748	12052	12354
120	10067	10423	10778	11133	11445	12053	12365	12676	12987
130	10571	10948	11324	11700	12019	12660	12979	13298	13619
140	11075	11472	11868	12265	12615	13268	13595	13923	14251
150	11505	11883	12262	12641	13015	13759	14134	14508	14882
160	11999	12402	12805	13207	13608	14404	14805	15207	15608
170	12495	12921	13347	13773	14201	15051	15478	15906	
180	12991	12991	13889	14339	14786	15678	16124		
190	13487	13959	14432	14905	15380				
200	13982	14478	14974	15471					
210	14529	15060	15429	15999					
220	15062	15532	15941	16525					
230	15527	16028	16452						
240	16007								

 Hřidel octo 40 mm nebo octo 60 mm  
 Hřidel octo 60 mm

Do šířky 3200 mm je použita vodící lišta šíře 53 mm typ PP53

Od šířky 3201 mm je použita vodící lišta šíře 68 mm typ PP68

### Příplatky:

Naviják šňůrový – poruhový:	249,- / ks
Klikový naviják:	968,- / ks
Pružina	1245,- / ks
Zámek do koncové lišty	1523,- / ks
Mechanická zarážka	277,- / ks
Dvojitá vodící lišta PPD79	553,- / bm
Odsazená vodící lišta PP53/ODS	131,- / bm
Dřevěné podložky do 20mm	315,- / bm
Dřevěné podložky do 50mm	570,- / bm
Pouzdra Heluz	630,- / bm
Příplatkové barvy lamel	630,- / m <sup>2</sup>
Vodící lišty v provedení zlatý dub, ořech (fólie)	152,- / bm
Dvojité vodící lišty PPD79 zlatý dub, ořech	992,- / bm
Odsazené vodící lišty PP53/ODS zlatý dub, ořech	1845,- / bm
Provedení boxu – zlatý dub	/ bm
Lakování revizní klapky	1008,- / bm
Lakování vodících lišt nebo koncové lišty	399,- / bm
Koncová lišta v provedení zlatý dub, ořech (fólie)	399,- / bm

# PŘEDOKENNÍ ROLETA - DODATEČNÁ MONTÁŽ + SÍŤ

## LAMELA AL 39

## BOX 45°

šířka → výška ↓	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
70	5077	5403	5729	6055	6378	6700	7023	7345	7668	7985	8304	8622
80	5326	5664	6060	6367	6716	7063	7411	7760	8086	8424	8763	9102
90	5573	5934	6306	6678	7042	7408	7773	8138	8503	8863	9222	9583
100	5821	6202	6596	6990	7376	7762	8149	8534	8921	9302	9682	10063
110	6095	6501	6906	7312	7719	8126	8533	8940	9347	9749	10151	10665
120	6369	6798	7216	7634	8062	8490	8918	9347	9774	10199	10622	11045
130	6643	7095	7524	7955	8404	8854	9303	9751	10202	10646	11091	11535
140	6917	7392	7834	8276	8748	9218	9687	10159	10629	11094	11561	12026
150	7191	7690	8144	8598	9090	9582	10073	10564	11055	11544	12030	12517
160	7484	8009	8498	8986	9506	10025	10545	11065	11585	12276	12965	13655
170	7777	8331	8850	9371	9920	10469	11018	11566	11925	12895	13674	
180	8070	8650	9204	9759	10336	10913	11512	12067	12644	13651		
190	8362	8971	9557	10144	10751	11356	11963	12567	13173			
200	8656	9290	9912	10532	11132	11767	12401	13036	13703			
210	8969	9611	10241	10871	11553	12237	12919	13602				
220	9283	9930	10570	11210	11909	12608	13308					
230	9596	10249	10899	11549	12264	12980	13695					
240	9909	10568	11229	11888	12620	13352						

Max. plocha 3 m<sup>2</sup>

### Příplatky:

Naviják šňůrový – poruhový:	249,- / ks
Klikový naviják:	968,- / ks
Příplatkové barvy lamel:	630,- /m <sup>2</sup>

Ostatní příplatky na dotaz.

Upozornění: V případě použití motoru musí být použit typ motoru standard, nebo elektronický Oximo WT , Oximo RTS nebo motory BD, EV/Y s plechovými závěsy.

Nesmí být použity motory Ilmo a Oximo S.

Nesmí být použity motory na tlak nebo elektronické motory nastaveny na tlak.

# PŘEDOKENNÍ ROLETA - PODFASÁDNÍ MONTÁŽ + SÍŤ

## LAMELA AL 39

## BOX 90°

šířka → výška ↓	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
70	5447	5689	5930	6172	6552	6932	7313	7693	8073	8449	8824	9200
80	5556	6092	6288	6484	6885	7286	7688	8089	8490	8887	9284	9681
90	5663	6151	6473	6795	7217	7641	8063	8486	8908	9326	9744	10162
100	5771	6210	6658	7106	7550	7995	8438	8882	9325	9764	10204	10643
110	6033	6492	6964	7433	7898	8362	8827	9291	9758	10217	10677	11137
120	6294	6776	7268	7760	8246	8731	9217	9702	10188	10670	11151	11633
130	6556	7058	7572	8085	8592	9099	9606	10114	10621	11122	11625	12126
140	6818	7342	7876	8411	8939	9467	9995	10523	11051	11575	12098	12621
150	7366	7625	8182	8737	9297	9835	10386	10935	11484	12029	12572	13117
160	7594	7936	8519	9101	9677	10252	10829	11404	11979	12677	13372	14069
170	7823	9193	8858	9466	10068	10670	11272	11874	12476	13221	13937	
180	8050	8559	9195	9830	10458	11087	11714	12343	12971	13762		
190	8278	8870	9533	10194	10850	11504	12158	12812	13467			
200	8506	9181	9871	10559	11240	11921	12602	13281	13963			
210	8782	9480	10190	10899	12065	12349	13074	13798				
220	9060	9787	10509	11239	12201	12722	13463					
230	9337	10077	10829	11579	12338	13094	13851					
240	9614	10375	11148	11920	12692	13465						

Max. plocha 3 m<sup>2</sup>

### Příplatky:

Naviják šňůrový – poruhový:	249,- / ks
Klikový naviják:	968,- / ks
Příplatkové barvy lamel:	126,- /m <sup>2</sup>
Deska nalepená na box pro omítku síla 6 mm	630,- /bm

Ostatní příplatky na dotaz.

Upozornění: V případě použití motoru musí být použit typ motoru standard, nebo elektronický Oximo WT , Oximo RTS nebo motory BD, EV/Y s plechovými závěsy.

Nesmí být použity motory Ilmo a Oximo S.

Nesmí být použity motory na tlak nebo elektronické motory nastaveny na tlak.

## NÁHRADNÍ DÍLY NA OPRAVU ROLET

Roletový pancíř lamely AL39:	1277,- /m2
Závěs plechový lamely Siral:	34,- /ks
Závěs plasto 126,- / ks	132,- /ks
Hřídél octo 40 mm:	63,- /bm
Hřídél octo 60 mm:	126,- /bm
Vodítko PP53:	250,- /bm
Vodítko PP68:	370,- /bm



# MOTORY A ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ

## Systém motorů a ovládání standard

### Motory s mechanickými koncovými spínači

Motor DM35 10Nm (do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 58cm) pro octo 40	3354,- /ks
Motor DMSD35 10Nm (do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 50cm) pro octo 40	3660,- /ks
Motor DM45 20Nm (do 12m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 59cm) pro octo 60	3628,- /ks
Motor radiový DM35R 10Nm (do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 69cm) pro octo 40	5557,- /ks
Motor radiový DM45R 20Nm (do 12m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 72cm) pro octo 60	5788,- /ks

### Motory s elektronickými spínači a reakcí na překážku

Motor DM35 BD 10Nm (do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 69cm) pro octo 40	4558,- /ks
Motor DM45 BD 10Nm (do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 72cm) pro octo 60	4681,- /ks
Motor DM45 BD 20Nm (do 12m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 72cm) pro octo 60	5276,- /ks
Motor radiový DM35EV/Y 10Nm (do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 70cm) pro octo 40	5701,- /ks
Motor radiový DM45EV/Y 10Nm (do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 73cm) pro octo 60	5701,- /ks
Motor radiový DM45EV/Y 20Nm (do 12m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 7cm) pro octo 60	6217,- /ks

### Řízení

Spínač interiérový Tango	828,- /ks
Spínač Inis UNO	828,- /ks
Spínač Inis DUO	970,- /ks
Multifunkční relé	2860,- /ks
Spínač Chronis UNO Easy	3428,- /ks
Spínač Chronis UNO Smart	3807,- /ks
Klíčový spínač na/pod omítku, jedno/dvousměrný	2546,- /ks
Záložní zdroj UPS (8 – 50Nm)	12530,- /ks
Dálkový ovladač DM 1kanálový	1370,- /ks
Dálkový ovladač DM 5kanálový	1926,- /ks
Dálkový ovladač DM 5kanálový s časovým spínačem	2375,- /ks
Dálkový ovladač DM 15kanálový	2001,- /ks

## System motorů a ovládání Somfy

### Motory s elektronickými spínači a reakcí na překážku

Oximo WT 6Nm (do 4m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 75cm) pro octo 60	5237,- /ks
Oximo WT 10Nm (od 4m <sup>2</sup> do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 80cm) pro octo 60	5892,- /ks
Oximo WT 15Nm (od 7m <sup>2</sup> do 9m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 80cm) pro octo 60	7960,- /ks
ILMO S WT 6Nm * (do 4m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 42cm) pro octo 60	8205,- /ks
ILMO 40 WT 9Nm (od 3m <sup>2</sup> do 6m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 66cm) pro octo 40	5980,- /ks
ILMO 40 WT 13Nm (od 6m <sup>2</sup> do 8m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 66cm) pro octo 40	6104,- /ks
Oximo RTS 6Nm (do 4m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 75cm) pro octo 60	6782,- /ks
Oximo RTS 10Nm (od 4m <sup>2</sup> do 7m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 80cm) pro octo 60	7333,- /ks
Oximo RTS 15Nm (od 7m <sup>2</sup> do 9m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 80cm) pro octo 60	8598,- /ks
Oximo S auto RTS 6Nm * (do 4m <sup>2</sup> , min. šíře rolety 42cm) pro octo 60	7622,- /ks

\* minimální box 150 mm (nelze použít 137mm)

### Řízení

Spínač Smoove UNO IB+, el. , Pure, Silver, Silver black	3072,- /ks
Elektronický spínač Centralis UNO IB	2415,- /ks
Centralis IB – el. Spínač pro sběrníkové řízení nebo skup. Ruční ovládání	/ks
Chronis IB Comfort L	4287,- /ks
Vysílač Smoove Origin RTS, mechanický, Pure	1547,- /ks
Vysílač Smoove 1 RTS bílý, dotekový	1692,- /ks
Vysílač Smoove 1 RTS Silver black, dotekový	1952,- /ks
Ovladač Situo RTS	1454,- /ks
Ovladač Telis 1 Pure RTS	2270,- /ks
Ovladač Telis 4 Pure RTS	3114,- /ks
Ovladač Telis 16 RTS Pure	5442,- /ks
Ovladač Telis 6 Chronis RTS Pure	5313,- /ks
Přijímač podomítkový Shutter in-wall	5444,- /ks